

Código (CATMAT ou CATSER)	Item (DESCRIÇÃO RESUMIDA)	Descrição do Item (DETALHADA)	Unid. fornecimento	Grupo
340978	Abraçadeira 1 1/2"	Abraçadeira, tipo copo, p/tubo 1 1/2" (MARCA SUGERIDA: Zamar ou similar)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
340979	Abraçadeira 1 1/4"	Abraçadeira, tipo copo, p/tubo 1 1/4" (MARCA SUGERIDA: Zamar ou similar)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
340980	Abraçadeira 1"	Abraçadeira, tipo copo, p/tubo 1" (MARCA SUGERIDA: Zamar ou similar)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
340977	Abraçadeira 1/2"	Abraçadeira, tipo copo, p/tubo 1/2" (MARCA SUGERIDA: Zamar ou similar)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
270286	Abraçadeira 3/4"	Abraçadeira, tipo copo, p/tubo 3/4" (MARCA SUGERIDA: Zamar ou similar)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
350176	Acabamento para válvula hidráulica	Acabamento para válvula hidráulica, material metal cromado dimensões 150 X 120, aplicação válvula descarga docol	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
350176	Adaptador 3/4" para 1/2"	Adaptador 3/4" para 1/2" roscável em PVC	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
236654	Adaptador 3/4" para 1/2"	Adaptador 3/4" para 1/2" soldável em PVC	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
231227	Adaptador com flange 25mm x 3/4"	Adaptador soldável com flange 25mm x 3/4", PVC. (MARCA SUGERIDA: Tigre ou similar)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
251945	Adesivo de cola vinílica	Adesivo de cola vinílica para conexões em PVC. (Bisnaga com 75g)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
254278	Adesivo epoxi 10min	Adesivo epoxi 10min. Tipo Araldite Hobby ou similar (Bisnaga com 23 g)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
254278	Adesivo epoxi 24 horas	Adesivo epoxi 24 horas. Tipo Araldite ou similar (Bisnagas bicomponentes com 23 g)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
58122	Boia para caixa d'água 1 1/2"	Boia para caixa d'água de 1 1/2", haste metálica de latão e balão de latão. Pressão de até 140 m.c.a.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
58122	Boia para caixa d'água 1"	Boia para caixa d'água de 1", haste metálica de latão e balão de latão. Pressão de até 140 m.c.a.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
58122	Boia para caixa de água de 3"	Boia para caixa d'água de 3", haste metálica de latão e balão de latão. Pressão de até 140 m.c.a.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150413	Bucha de redução 1 1/2" para 3/4"	Bucha de redução em PVC curta de 1 1/2" para 3/4" ambos os lados de cola.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150413	Bucha de redução 1" x 3/4"	Bucha de redução rosqueável 1" x 3/4", em PVC.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
233939	Caixa de descarga externa com entrada de 1/2"	Caixa de descarga externa com entrada de 1/2"; com peças para fixação; confeccionada em PVC; na cor branca; com capacidade mínima de 6 litros, com engate flexível de PVC de pelo menos 30 cm., descarga acionada pela corda lateral da caixa.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
233939	Caixa de descarga tipo sobrepor	Caixa de descarga tipo sobrepor, material pvc, capacidade de armazenamento de 9 litros, cor branca, sem engate.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
138720	Caps soldável	Caps soldável 32mm, em PVC.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
242663	Carrapeta para torneira de 1/2"	Carrapeta, vedante em PVC com anel de borracha, para torneira de 1/2".	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
242664	Carrapeta para torneira de 3/4"	Carrapeta, vedante em PVC com anel de borracha, para torneira de 3/4".	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP

82155	Chave boia elétrica	Chave Boia Elétrica, com controle de nível superior e inferior; eletromecânico (isento de mercúrio); contrapeso com sistema de trava, não desliza; bivolt; cabo de 2m; 15A ; temperatura de trabalho entre 0°C a 60°C. Operação da bomba: liga com o reservatório vazio e desliga com o reservatório cheio.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
38342	Chuveiro elétrico 3 temperaturas 110V 4400W	CHUVEIRO ELÉTRICO, 3 TEMPERATURAS, 110V, POTÊNCIA MÍNIMA 4400W	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
341412	Cola iberê	Cola Iberê (lata 900g e catalisador)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
260075	Conexão hidráulica bitola lado soldável de 20 mm e roscável de 1/2"	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila – luva de redução, fixação soldável e roscável, bitola lado roscável ½", bitola lado soldável 20mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
236709	Conexão hidráulica bitola soldável de 25 mm	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, joelho 45°, fixação soldável, bitola 25 mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
236707	Conexão hidráulica bitola soldável de 32 mm	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, joelho 45°, fixação soldável, bitola 32 mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
357489	Conexão hidráulica bitola roscável de 1/2", joelho 90°	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, joelho 90°, fixação roscável, bitola roscável ½", cor branca. Aplicação: instalações prediais água fria.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
240430	Conexão hidráulica bitola roscável de 3/4", joelho 90°	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, joelho 90°, fixação roscável, bitola roscável ¾", cor branca. Aplicação: instalações prediais água fria.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
304360	Conexão hidráulica bitola lado soldável de 25 mm e roscável de 1/2"	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, joelho 90°, fixação soldável e roscável, bitola lado roscável ½", bitola lado soldável 25 mm, cor azul. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
251461	Conexão hidráulica bitola soldável de 150 mm	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, joelho 90°, fixação soldável, bitola soldável 150 mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
240418	Conexão hidráulica bitola soldável de 20 mm	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, joelho 90°, fixação soldável, bitola soldável 20 mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
231222	Conexão hidráulica bitola soldável de 25 mm	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, joelho 90°, fixação soldável, bitola soldável 25 mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
231224	Conexão hidráulica bitola soldável de 32 mm	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, joelho 90°, fixação soldável, bitola soldável 32 mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
233983	Conexão hidráulica bitola soldável de 50 mm	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, joelho 90°, fixação soldável, bitola soldável 50 mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
269314	Conexão hidráulica bitola roscável de 3/4 x 1/2	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, luva de redução, fixação roscável, bitola ¾ x ½ , cor branca. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
260869	Conexão hidráulica bitola roscável de 1 x 3/4	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, luva de redução, fixação roscável, bitola 1 x 3/4 , cor branca. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
238878	Conexão hidráulica bitola roscável de 1/2"	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, luva, fixação roscável, bitola 1/2", cor branca. Aplicação: instalações prediais água fria.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
242439	Conexão hidráulica bitola roscável de 3/4"	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, luva, fixação roscável, bitola 3/4", cor branca. Aplicação: instalações prediais água fria.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
245133	Conexão hidráulica bitola soldável de 20mm, cor marrom	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, luva, fixação soldável, bitola soldável 20 mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
265029	Conexão hidráulica bitola soldável de 25mm, cor marrom	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, luva, fixação soldável, bitola soldável 25 mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
242876	Conexão hidráulica bitola soldável de 32mm, cor marrom	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, luva, fixação soldável, bitola soldável 32 mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
247695	Conexão hidráulica bitola soldável de 50mm, cor marrom	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, luva, fixação soldável, bitola soldável 50 mm, cor marrom. Aplicação: rede hidráulica.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
262457	Conexão hidráulica, nípel, bitola roscável de 1/2"	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, nípel, fixação roscável, bitola roscável ½", cor branca. Aplicação: instalações prediais água fria.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
244570	Conexão hidráulica, tê 90°, bitola soldável de 25mm, na cor marrom	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tê 90°, fixação soldável, bitola 25 mm, cor marrom. Aplicação: instalações prediais água fria.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP

244570	Conexão hidráulica, t \hat{e} 90°, bitola soldável de 32mm, na cor marrom	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, t \hat{e} 90°, fixação soldável, bitola 32 mm, cor marrom. Aplicação: instalações prediais água fria	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
415572	Conexão hidráulica, t \hat{e} 90°, bitola soldável de 50mm, na cor marrom	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, t \hat{e} 90°, fixação soldável, bitola 50 mm, cor marrom. Aplicação: instalações prediais água fria.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
300192	Conexão hidráulica, tipo união, bitola soldável de 50mm, na cor marrom	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo união, tipo fixação soldável aplicação instalações prediais água fria, bitola 50MM, cor marrom	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
262350	Conexão hidráulica, tipo união, bitola soldável de 20mm, na cor marrom	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo união, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 20mm, cor marrom	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
265019	Conexão hidráulica, tipo união, bitola soldável de 25mm, na cor marrom	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo união, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 25mm, cor marrom	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
265032	Conexão hidráulica, tipo união, bitola soldável de 32mm, na cor marrom	Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo união, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 32mm, cor marrom	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
233939	Conjunto para entrada de água para caixa de 300mm	Conjunto para entrada de água para caixa acoplada com 300mm., referência Ke300/N Astra ou Similar.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
243137	Curva 90 graus em PVC, com entrada de 3/4"	Curva 90 graus em PVC; com entrada de 3/4"; na cor marrom; para condução de água potável à temperatura de 20 graus C; com bolsas soldáveis, raio longo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
243136	Curva 90° em PVC, com entrada de 1/2"	Curva 90° em PVC; com entrada de 1/2"; na cor marrom; para condução de água potável à temperatura de 20 graus C; com bolsas soldáveis, raio longo.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150454	Dispenser Papel toalha	DISPENSER PAPEL TOALHA, APLICAÇÃO PAREDE, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCO,	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
309968	Dispenser sabonete líquido	DISPENSER SABONETE LÍQUIDO, APLICAÇÃO PAREDE, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCO. CAPACIDADE 800ML.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
289939	Ducha higiênica	Ducha higiênica com mangueira plástica e registro de 1/2" e proteção espiral metálica da mangueira.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
265600	Engate hidráulico	ENGATE HIDRAULICO, MATERIAL METAL, BITOLA 1/2, COMPRIMENTO 40, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
342182	Engate rápido p/mangueira 1/2"	Engate rápido p/mangueira 1/2"	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
342182	Engate rápido p/mangueira 3/4"	Engate rápido p/mangueira 3/4"	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
439377	Filtro Refil, new 1000	Filtro Refil, New 1000, para purificador / bebedouro de água LIDER, em prolipropileno, com cavão ativado, retenção de partículas: classe C(P1), redução de cloro livre: aprovado, vazão nominal 50L/h..	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
360415	Filtro Refilflex	Filtro Refilflex, para bebedouro Libell, manta microtexturizada, carvão ativado impregnado com prata coloidal, altura 185 mm, largura 55 mm, profundidade 55 mm, peso 0,270Kg. Vazão 45 litros/h, vida útil eficiência de cloro e bacterológica 4.000 litros.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150930	Filtro externo para bebedouro	Filtro Externo para bebedouro, sistema de tripla filtração com carvão ativado, vazão 340 litros/hora. Contém prata coloidal, para manterr o controle microbiológico do filtro. Dimensões aproximadas do produto (L x A x P): 11,5 x 19,0 x 20,0.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150930	Filtro Refil C+3	Filtro REFIL C+3 para bebedouro de pressão BDF 300 da IBBL, elemento filtrante de microfibras de polietileno de densidade graduada, carvão ativado com prata, atende à norma ABNT NBR 16098:2012, vida útil para retenção de cloro - 3.000 litros.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150930	Filtro Refil Flex (Elemento Filtrante)	Filtro Refil Flex (ELEMENTO FILTRANTE) ou compatível, para purificador de água Libell Hermético, modelo: GPITXO classe i, com compressor , que inclua as seguintes etapas de purificação: - Retenha as impurezas da água como barro, ferrugem e sedimentos;	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150930	Filtro Zulfex	Filtro Zulfex para bebedouro, altura 15 cm. Diâmetro 7 cm. Pressão máxima 10Kg/cm (água). vazão 1,7 litros/min. Carvão ativado NDC2. Elemento interno de polietileno. Rosca de entrada 3/4". Saída para mangueira de 1/4"	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150930	Filtro Refil Plissado lavável	Filtro Refil Plissado lavável, medindo 9. 3/4" de altura, para uso em filtro tipo POU; Pressão de operação: 2 mca mínimo a 40 mca máximo.; Composição: Polipropileno; Grau de filtração: entre 25 e 35 micra; Vazão: 4000 litros por hora. (Val.)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150930	Filtro Refil tripla filtragem, para bebedouros de modelo BDF 100	Filtro Refil tripla filtragem, para bebedouros de pressão modelo BDF 100, da IBBL, elemento filtrante de microfibras de polietileno de densidade graduada, carvão ativado com prata, atende à norma ABNT NBR 16098 - 2012, vida útil 4000 litros.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150930	Filtro Refil tripla filtragem, para bebedouros de modelo PGA	Filtro Refil tripla filtragem, para bebedouros de pressão modelo PGA, da IBBL, elemento filtrante de microfibras de polietileno de densidade graduada, carvão ativado com prata, atende à norma ABNT NBR 16098 - 2012, vida útil 4000 litros.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP

225709	Fita Veda Rosca	FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50m., LARGURA 18mm.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
151018	Flange 25mm	Flange 25mm., marrom soldável.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
151018	Flange 32mm	Flange 32mm., marrom soldável.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
262083	Espude de ligação	Espude de ligação para vaso sanitário.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
231222	Joelho 90° 50mm, aplicação esgoto	Joelho 90° em PVC aplicação esgoto 50mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
231222	Joelho 90° 75mm, aplicação esgoto	Joelho 90° em PVC aplicação esgoto 75mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
228854	Joelho 45° 20mm, para água	Joelho de pvc marrom, para água - 20mm - 45°	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
228854	Conexão hidráulica joelho 45°, 1"	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPOFIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
228852	Conexão hidráulica joelho 90°, 1/4"	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1/4 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
75469	Joelho 45° 50mm, para água	Joelho de pvc marrom, para água 50mm - 45°	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
75469	Joelho de redução 90° de 3/4 para 1/2	Joelho de redução PVC, soldável, 90°, de 3/4 para 1/2	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
75469	Joelho em PVC 45° 100mm, aplicação esgoto	Joelho em PVC aplicação esgoto 100mm (45°)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
75469	Joelho em PVC 90° 100mm, aplicação esgoto	Joelho em PVC aplicação esgoto 100mm (90°)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva PVC soldável 50mm, aplicação esgoto	Luva PVC soldável 50mm. Aplicação esgoto	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva PVC 40mm, para água	Luva de PVC marrom, p/água 40 mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva de correr PVC para cano de rosca de 1/2	Luva de correr PVC branco para cano de rosca - 1/2	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva de correr PVC para cano de rosca de 3/4	Luva de correr PVC branco para cano de rosca - 3/4	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva de correr PVC 20mm, para água	Luva de correr PVC marrom, p/água 20mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva de correr PVC 25mm, para água	Luva de correr PVC marrom, p/água 25mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva de correr PVC 32mm, para água	Luva de correr PVC marrom, p/água 32mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva de correr PVC 40mm, para água	Luva de correr PVC marrom, p/água 40mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva de correr PVC 50mm, para água	Luva de correr PVC marrom, p/água 50mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva de correr PVC 60mm, para água	Luva de correr PVC marrom, p/água 60mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva de correr PVC 85mm, para água	Luva de correr PVC marrom, p/água 85mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP

39144	Luva de correr PVC 110mm, para água	Luva de correr PVC marrom, p/água 110mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva de redução soldável, 25 mm x 20 mm	Luva de redução soldável. Medidas: 25 mm x 20 mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
39144	Luva rosqueável de 32 mm	Luva rosqueável de 1 (32mm), PVC	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Mangueria cristal para jardim, 50m	Mangueria cristal para jardim. Bitola 3/4. Espessura: 2 mm. (Rolo com 50 m)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Mangueria de 10m	Mangueria de nível. (Comprimento: 10 metros)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
55077	Massa adesiva plástica	Massa adesiva plástica (tipo iberê), com catalizador. Pote de 400g	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
55077	Massa epoxi	Massa epoxi, tipo 'SOS' (250g) bicomponente	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
61948	Obturador de borracha	Obturador de borracha p/caixa acoplada de vaso sanitário	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150125	Parafuso para vaso sanitário	Parafuso para vaso sanitário, tamanho universal, com bucha 12 mm (2 peças)	Conjunto	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Rabicho de 1/2", 40cm	Rabicho de 1/2", de plástico flexível, na cor branca. (Comprimento 40 cm)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Rabicho de 1/2", 40cm	Rabicho de 1/2", de plástico flexível, na cor branca. (Comprimento 50 cm)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
426027	Ralo, tipo seco	RALO, TIPO SECO. COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DIMENSÕES: 100 X 53 MM,BITOLA 40 MM	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de esfera, bitola soldável de 20mm	Registro de esfera em PVC, bitola 20 mm, soldável.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de esfera, bitola soldável de 25mm	Registro de esfera em PVC, bitola 25 mm, soldável.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de esfera, bitola soldável de 32mm	Registro de esfera em PVC, bitola 32 mm, soldável.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de esfera, bitola soldável de 40mm	Registro de esfera em PVC, bitola 40 mm, soldável.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de esfera, bitola soldável de 50mm	Registro de esfera em PVC, bitola 50 mm, soldável.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de esfera, bitola soldável de 60mm	Registro de esfera em PVC, bitola 60 mm, soldável.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de esfera para gás 1/2"	Registro de esfera para gás - 1/2"	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de esfera para gás 3/4"	Registro de esfera para gás - 3/4"	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de gaveta em latão 1 1/2"	Registro de gaveta em latão - 1 1/2"	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de gaveta em latão 1"	Registro de gaveta em latão - 1"	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de gaveta em latão 1/2"	Registro de gaveta em latão - 1/2"	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150637	Registro de gaveta em latão 2"	Registro de gaveta em latão - 2"	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP

Planilha 1

150637	Registro de gaveta em latão 3/4"	Registro de gaveta em latão - 3/4'	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
111600	Sifão sanfonado na cor branca	Sifão, polipropileno, cor branca, corpo sanfonado,, haste adaptável. Diâmetro: saída 40mm e 50mm; entrada 1' (7/8'), 1.1/4" e 1.1/2". Aplicação: tanque, pia, lavatório e bidê.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	T, conexão para tubos e canos	T - conexão para tubos e canos, roscável, material PVC - cloreto de polivinila, cor branca. Diâmetro entrada: 3/4 . Características adicionais: 90° com rosca.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	T de PVC para água 20mm	T de pvc marrom, para água 20 mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	T de PVC para água 40mm	T de pvc marrom, para água 40 mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	T em PVC com adaptação de 100mm para 75mm, aplicação esgoto	T em PVC com adaptação de 100mm para 75mm aplicação esgoto	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150990	Tampão de rosca 60 mm	Tampão de rosca 60 mm	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
7013	Tampas para sanitários	Tampas para sanitários, tamanho universal, cor branca	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
47589	Tarraxa p/tubo 1 1/2"	Tarraxa p/tubo PVC - 1 1/2'	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
47589	Tarraxa p/tubo 1 1/4"	Tarraxa p/tubo PVC - 1 1/4'	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
47589	Tarraxa p/tubo 1"	Tarraxa p/tubo PVC - 1'	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
47589	Tarraxa p/tubo 1/2"	Tarraxa p/tubo PVC - 1/2'	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
47589	Tarraxa p/tubo 2"	Tarraxa p/tubo PVC - 2'	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
47589	Tarraxa p/tubo 3/4"	Tarraxa p/tubo PVC 3/4'.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
239640	Torneira, tipo lavatório	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TEMPORIZADOR	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
305809	Torneira, tipo jardim 1/2"	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA E FECHAMENTO RÁPIDO	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
443759	Torneira, tipo bica móvel	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BICA MÓVEL, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA, APLICAÇÃO COZINHA	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
249828	Torneira, tipo jardim 3/4"	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, APLICAÇÃO JARDIM	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
381089	Torneira metal cromado, 1/2", aplicação cozinha	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE PAREDE/BICA MÓVEL CURTA/ BICO ARREJADOR, APLICAÇÃO COZINHA	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Tubo de água PVC soldável 1", 6m de comprimento	Tubo de água PVC soldável, marrom 1', com 6 m de comprimento.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Tubo de água PVC soldável 1/2", 6m de comprimento	Tubo de água PVC soldável, marrom 1/2', com 6 m de comprimento.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Tubo de PVC para água, soldável, diâm. 25mm (vara de 6m)	Tubo de PVC para água, soldável. Diâmetro de 25 mm. (Vara de 6 m)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Tubo de PVC para água, soldável, diâm. 50mm (vara de 6m)	Tubo de PVC para água, soldável. Diâmetro de 50 mm. (Vara de 6 m)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Tubo de PVC para água, soldável, diâm. 60mm (vara de 6m)	Tubo de PVC para água, soldável. Diâmetro de 60 mm. (Vara de 6 m)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP

Planilha 1

194730	Tubo de PVC para esgoto soldável, diâm. 150mm (vara de 6m)	Tubo de PVC para ESGOTO, soldável (marrom) . Diâmetro de 150 mm. (Vara de 6 m)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Tubo de PVC para esgoto soldável, diâm. 75mm (vara de 6m)	Tubo em PVC aplicação esgoto. Diâmetro de 75 mm. (Vara de 6 m)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Tubo PVC para água soldável, 40mm (vara com 6m)	Tubo PVC para água, soldável. Marrom. Diâmetro de 40 mm. (Vara com 6 m)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Tubo PVC para esgoto ou águas pluviais, 100mm (vara com 6m)	Tubo PVC para esgoto ou águas pluviais. Diâmetro de 100 mm. (vara com 6 m)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Tubo PVC para esgoto ou águas pluviais, 40mm (vara com 6m)	Tubo PVC para esgoto ou águas pluviais. Diâmetro de 40 mm. (vara com 6 m)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Tubo PVC para esgoto ou águas pluviais, 50mm (vara com 6m)	Tubo PVC para esgoto ou águas pluviais. Diâmetro de 50mm. (vara com 6m)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	União PVC para água soldável 40 mm	União PVC marrom, para água soldável 40 mm.	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150368	Válvula de descarga para mictório horizontal	Válvula de descarga para mictório horizontal de fechamento automático com temporizador, material metal, tratamento superficial cromado, bitola 1/2", características adicionais: acionamento hidromecânico. (MARCA SUGERIDA: Deca ou similar)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
194730	Válvula escoamento com alta resistência à corrosão	Válvula escoamento, material metal, diâmetro 3.1/2" x 1.1/2", características adicionais tipo americana, material metal com banho cromado, com alta resistência à corrosão, porca arruela de latão e borracha para vedação. (Mar. Val.)	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
150368	Válvula material latão, bitola de 1 1/2"	Válvula, material latão, tratamento superficial cromada, tipo completa, bitola 1 1/2", aplicação descarga sanitária	Unidade	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP
450769	REFIL PRE FILTRO	VIDA UTIL: 4.000 litros; VAZAO MÁXIMA: 60 litros/hora; VAZAO NOMINAL: 60 litros/hora; RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: Classe C (de 5 a 15 µm); COM REDUÇÃO DE CLORO; SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA; PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 29 a 392 kPa; TEMPERATURA DE	UNIDADE	MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDRÁULICA) - SRP